

SaniSpray HP™

Airless spuittoestellen met hoge productiviteit, specifiek bedoeld voor het spuiten van chemicaliën om sneller te ontsmetten, desinfecteren en ontgeuren



SPUITEN MET VERTROUWEN

HOGE SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT

Kies het juiste model SaniSpray HP voor de beste materiaalopbrengst voor uw klus

VOOR EEN GELIJKMATIGE VERNEVELING EN DEKKING

Biedt de juiste verneveling voor het snel en gelijkmatig spuiten van oppervlakken, voor een efficiënte desinfectie en ontsmetting

SPECIFIEK VOOR UW TOEPASSINGEN

Unieke constructie met materialen van de hoogste kwaliteit, geschikt voor gebruik met desinfectiemiddelen, ontsmettingsmiddelen en ontgeuringsmiddelen, in tegenstelling tot gewone airless verfspuittoestellen

ALLES WAT U NODIG HEBT OM METEEN AAN DE SLAG TE GAAN

Spuitsklaar uit de doos met alles wat u nodig hebt - desinfectiemiddel toevoegen en aan de slag

Dit is de SaniSpray HP van Graco

Het eerste airless toestel met hoge productiviteit in de industrie, speciaal bedoeld voor ontsmetten, desinfecteren en ontgeuren.

De SaniSpray HP-producten van Graco zijn speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van een laag met een gelijkmatige dekking, zonder grote druppels en uitlopers, zodat u de gespecificeerde inwerktijden voor het desinfectiemiddel haalt.

Laat uw succes niet aan het toeval over.

De SaniSpray-oplossingen van Graco werken met innovatieve, gepatenteerde technologieën voor de hoogste productiviteit bij alle reinigingsklussen, groot of klein.

VERTROUW UW DESINFECTIE- EN ONTSMETTINGSPROCES TOE AAN GRACO

Bij Graco doen we altijd ons uiterste best om producten met de hoogste kwaliteit te leveren.

SINDS 1926 IN DE VS GEPRODUCEERD

De 100% in de fabriek geteste en in de praktijk bewezen professionele spuittoestellen van Graco zijn ontworpen, geproduceerd en gemonteerd in de VS met onderdelen uit de hele wereld.

DE BESTE SERVICE EN ONDERSTEUNING IN DEZE INDUSTRIE

We staan 100% achter u, met volledige productondersteuning.



Gebruik SaniSpray HP voor ontsmettings-, desinfectie- en ontgeuringsklussen met een hoge productiviteit ... OVERAL



VOEDINGSMIDDELEN



TRANSPORT



STADIONS EN SPORTFACILITEITEN



GEZONDHEIDSZORG



HUISVESTING EN ONDERWIJS



HORECA

Niet alle airless spuittoestellen zijn hetzelfde. Alleen de SaniSpray HP-spuittoestellen van Graco zijn specifiek ontwikkeld en gebouwd voor gebruik met chemicaliën voor ontsmetting en desinfectie, die met maximale efficiëntie kunnen worden aangebracht.

SANISPRAY HP :



HOGESNELHEID EN PRODUCTIVITEIT

Kies het juiste model SaniSpray HP voor het beste debiet voor uw klus



VOOREEN GELIJKMATIGE VERNEVELING EN DEKKING

Biedt de juiste verneveling voor het snel en gelijkmatig spuiten van oppervlakken, voor een efficiënte desinfectie en ontsmetting



SPECIFIEK VOOR UW TOEPASSINGEN

Unieke constructie met materialen van de hoogste kwaliteit, geschikt voor gebruik met desinfectiemiddelen, ontsmettingsmiddelen en ontgeuringsmiddelen, in tegenstelling tot gewone airless verfspuittoestellen




ALLES WAT U NODIG HEBT OM METEEN AAN DE SLAG TE GAAN

Spuitsklaar uit de doos met alles wat u nodig hebt - desinfectiemiddel toevoegen en aan de slag

DE OUDE MANIER

Ongelijkmatige dekking



- Ongelijkmatige dekking met druppels en doorlopers
- Extra stap nodig: schoonvegen van het werkgebied
- Kleine reservoirs moeten vaak worden bijgevuld



DE NIEUWE MANIER MET SANISPRAY HP

Gelijkmatige dikte



GELIJKMATIGE DEKKING VAN RAND TOT RAND

- Gelijkmatige dekking met hoge productiviteit of fijne verneveling
- Complete oppervlakedekking met de juiste inwerktijd voor de chemicaliën
- Snelste spuitmethode
- Kies uit diverse™ LP QuickChange™ RAC X-spuittips voor een specifieke spuitbreedte en -snelheid



Het juiste spuittoestel voor elke klus

De complete serie SaniSpray HP-spuittoestellen is speciaal gebouwd voor de hoogste productiviteit bij elke klus — van het behandelen van kleine ruimtes tot een volledig gebouw; SaniSpray HP heeft een model voor elke klus.



Liter of minder per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 10**

HANDHELD SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 25R939 (230V CEE)
MET NETSNOER | ONDERDEELNUMMER 25T262 (230V UK)

SPUIT TOT 0,3 L PER MINUUT

KLEINE KLUSSEN SNEL AFRONDEN

- Perfect voor ruimtes met minder bewegingsruimte

FLEXLINER™-ZAKSYSTEEM VAN 1 L - VULLEN EN SPIUTEN

- Eenvoudig verplaatsen van ruimte naar ruimte
- Spuit in elke richting. Zelfs ondersteboven!

INSTELBARE DOORSTROOM

- Controle over het volledige bereik voor complete dekking op specifieke objecten of verneveling binnen een gebied

DUURZAME ZUIGERPOMP

REVERSE-A-CLEAN-SPUITTIPS (RAC®)

- Kies uit 2 RAC-spuittips voor de juiste inwerktijd en vereisten van uw desinfectiemiddel

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK*

* Dit product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijke huishoudelijke doeleinden waarbij geen inkomsten worden gegenereerd.

** Niet voor gebruik met (ontvlambare) materialen op alcoholbasis.

*** DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.



Liter of minder per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



Liter of minder per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 20

SNOERLOOS HANDHELD SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 25R945 (230V CEE)
| ONDERDEELNUMMER 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20**

HANDHELD SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 25R943 (230V CEE)
MET NETSNOER | ONDERDEELNUMMER 25R949 (230V UK)

SPUIT TOT 0,6 L PER MINUUT

Inclusief alle functies op de SaniSpray HP 10 PLUS:

1,25 L FLEXLINERZAKSYSTEEM - VULLEN & SPIUTEN

- Langer spuiten tussen hervullingen
- Spuit in elke richting. Zelfs ondersteboven!

AIRLESS TRIAX™-ZUIGERPOMP MET PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 9 RAC X LP-spuittips voor de juiste inwerktijd en vereisten van uw desinfectiemiddel

40 CM EXTRA SPUITBEREIK

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator

Draadloze SaniSpray HP 20 omvat:

DC-MOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

- Betrouwbare motor met vonkvrije werking voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

(2) DEWALT® 18 V-LITHIUMIONBATTERIJEN EN -LADER***

- Spuit tot 9,5 liter per vulling



Liter of minder
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



Liter of minder
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP65

MOBIEL SPUITTOESTEL | ONDERDEELNUMMER 25R946 (230V CEE)
MET MATERIAALHOUDER | ONDERDEELNUMMER 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

3 KEER SNELLER DAN DE SANISPRAY HP 20

MATERIAALHOUDER VAN 5,7 L - GIETEN & SPIUTEN

- Een materiaalhouder zorgt voor langer spuiten en is gemakkelijk te verplaatsen

ZELFSTANDIG SYSTEEM - PAKKEN & SPIUTEN

- Verplaats spuittoestel en materiaal tegelijkertijd - het deksel voorkomt spetters en knoeien bij het verplaatsen

GROTER BEREIK - OVERAL SPIUTEN

- Voeg tot 90 m slang toe om overal te spuiten

KRACHTIGE DC-MOTOR

- DC-motor met vonkvanger voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

INTELBAIRE DRUKREGELING

AIRLESS PROX™ -ZUIGERPOMP MET PROXCHANGE™

LICHTGEWICHT SANISPRAY HP-PISTOOL

- Producten kunnen beter worden aangebracht voor een sneller desinfectieproces

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 12 RAC X-spuittips voor de juiste inwerktijd en verneveling van uw coating

40 CM EXTRA SPIUTBEREIK

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator

SaniSpray HP130

SPIUTPISTOOL OP ONDERSTEL | ONDERDEELNUMMER 25R947 (230V CEE)
MET 2 PISTOLEN | ONDERDEELNUMMER 25R951 (110V UK)

2 KEER SNELLER DAN DE SANISPRAY HP 65

DE MOGELIJKHEID TOT HET SPIUTEN MET 2 PISTOLEN

- Airless spuittoestel voor desinfectie met de hoogste productiviteit op de markt
- Gelijktijdige werking met dubbel pistool voor maximale desinfectiewaarden

SPIUTEN VANUIT DE MEEST VOORKOMENDE EMMERS OF BLIKKEN

- Langer spuiten zonder bijvullen

GROTER BEREIK - OVERAL SPIUTEN

- Voeg tot 90 m slang toe voor meer reikwijdte

SMARTCONTROL™ INTELBAIRE DRUKREGELING

- Controle over het volledige bereik, voor nog meer dekking op specifieke objecten of fijne verneveling

ONDERSTEL VOOR ROLLEN EN SPIUTEN

- Spuittoestel en chemicaliënenemer gemakkelijk samen verplaatsen

ENDURANCE™-ZUIGERPOMP MET PROCONNECT

LICHTGEWICHT SANISPRAY HP-PISTOOL

- Voor sneller aanbrengen en een snellere desinfectie

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 17 RAC X-spuittips voor de juiste inwerktijd en verneveling van uw coating

40 CM EXTRA SPIUTBEREIK

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator

MAXPOWER™-MOTOR & ADVANTAGE-AANDRIJVING™

- Betrouwbare motor met vonkvrije werking voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

SaniSpray HP™

Technische specificaties *Alle units worden compleet en spuitklaar geleverd:*

Modelnaam:	 SaniSpray HP 10* Handheld spuittoestel met netsnoer	 SaniSpray HP 20* Handheld spuittoestel met netsnoer	 SaniSpray HP 20 Handheld spuittoestel voorzien van een accu	 SaniSpray HP 65 Mobiel spuittoestel met materiaalhouder	 SaniSpray HP 130 Spuittoestel op onderstel met 2 pistolen
Artikelnummers:	25R939 (230V CEE) 25T262 (230V UK)	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)
Max. Doorstroming (l/min)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Mogelijkheid voor gelijktijdig gebruik van 2 pistolen
Max. Tipformaat	—	0,019"	0,019"	0,023"	0,031"
Druk in bar (PSI)	Dual Speed 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)
Deeltjesgrootte ** in micron	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten
Inhoud	Vullen en spuiten Materiaalbeker van 1 l	Vullen en spuiten Materiaalbeker van 1,25 l	Vullen en spuiten Materiaalbeker van 1,25 l	Gieten & spuiten Materiaalbeker van 5,7 l	Hoge productiviteit Voor gebruik met elke container
Stroombronnen	230V CEE Met netsnoer 230V UK Met netsnoer	230V CEE Met netsnoer 230V UK Met netsnoer	DEWALT 18V-Max Compact-lithiumionaccu's	230V CEE Met netsnoer 230V IT,DK,CH,UK Met netsnoer	230V CEE Met netsnoer 110V UK Met netsnoer
Inclusief	- Grove spuittip (4" breed) - Fijne spuittip (12" breed) (5) FlexLiner-zakken - Afsluitplug - Duurzame gereedschapstas	313 fijne spuittip 515 & 619 grove spuittip 40 cm extra spuitbereik (25T282) 5 FlexLiner-zakken - Opbergplug & opbergzak	313 fijne spuittip 515 & 619 grove spuittip 40 cm extra spuitbereik (25T282) (2) DEWALT 18 V Max-lithiumionaccu's van 2,0 ah - Lader 5 FlexLiner-zakken - Opbergplug & opbergzak	- SaniSpray HP-pistool (25T289) 1/4" x 15 m BlueMax II-slang 1/8" x 1,4 m BlueMax II-hulp slang - Fijne spuittip (515) - Middelgrote of grove spuittips met hoge productiviteit (617 & 619) 40 cm extra spuitbereik (25T282)	(2) SaniSpray HP-pistolen (25T289) (2) 1/4" x 15 m BlueMax II-slang (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II-slang (2) 40 cm extra spuiten (25T282) - Fijne spuittips (2 - 617) - Middelgrote of grove spuittips met hoge productiviteit (2 - 619 & 2 - 621)
Modulaire reparatie	Niet te repareren	✓	✓	✓	✓

* De SaniSpray HP 10 en 20 zijn handheld spuittoestellen met een netsnoer die geen (ontvlambare) producten op alcoholbasis kunnen spuiten.

** De deeltjesgrootte is afhankelijk van de tipgrootte, de druk en het gebruikte desinfectiemiddel. De gemiddelde deeltjesgrootte gemeten bij het spuiten van water ligt tussen 30 en 110 micron.

Geschikte desinfectiemiddelen

Goedgekeurde (ontvlambare) actieve ingrediënten op alcoholbasis - ethanol, isopropanol (behalve voor de bedrade modellen SaniSpray HP 10 en 20)

Goedgekeurde actieve ingrediënten op niet-alcoholbasis — aldehyde, fenol, quaternaire ammoniumverbindingen, natriumhypochloriet (bleek), peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, onderchlorigzuur

Vraag uw materiaalafabrikant of het materiaal geschikt voor gebruik met uw spuittoepassing of apparatuur is

		RAC X LP-SPUITTIPS:						
		MINDER		MATERIAALSTROOM			MEER	
		FIJNE		VERNEVELING			GROF SPUITPATROON	
		0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Smit ↑ SPUITPATROON-BREEDTE ↓ Breed	IN	6 - 8	LP 313	LP 315				
	8 - 10			LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423
	10 - 12			LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523
	12 - 14				LP 617	LP 619	LP 621	LP 623
	14 - 16						LP 723	LP 725

Optimaal bereik SaniSpray 20

Optimaal bereik SaniSpray 65

Optimaal bereik SaniSpray 130

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Bij elke Graco-aankoop geniet u van klantenservice van het hoogste niveau.



©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788NL (rev.A) 05/20 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.